

**OGRAJE KOČEVAR**


Preprosto odlične

Ograjni sistemi iz

PERFORIRANE  
PLOČEVINE



ograje



balkone



francoski balkoni



stopnišča



proti hrupno



celosten dizajn

### Varnost, trajnost in lep izgled

Ograjni elementi iz perforirane pločevine združujejo številne prednosti. V ospredju je varnost klasičnih ograjnih linij ter na balkonih in stopniščih. S perforirano pločevino učinkovito zapiramo pot pogledom in znižujemo nivo hrupa. Ograjni elementi iz tega segmenta so nepogrešljivi pri izvedbi vrat za osebe in vozila. Že standardna ponudba vzorcev zagotavlja širok izbor možnih dizajnov. Dopolnjujemo ga s širokim barvnim spektrom in s tem dobimo usklajenost posameznih elementov ograjnega sistema in celotne ureditve nepremičnine.

### Lastnosti

Ograjni elementi iz perforirane pločevine so izdelani iz vroče pocinkanih elementov ter zaščiteni s postopkom prašnega barvanja. Sestavljeni so iz nosilnih elementov in polnil. Ograjo s perforirano pločevino lahko oblikujemo skladno s celostnimi rešitvami oblikovanja objekta in njegove okolice. Z različno obliko in gostoto odprtin v pločevini, se do zelene meje omejuje tudi vizualna prosojnost ograje.

### Material

Stebri:


Jekleni profili, vroče cinkani, prašno barvani.

Pločevina:

Pocinkana pločevina, dvoslojno prašno barvanje.

### Maksimalne dimenzije polnila in ograjnega elementa

Maksimalne dimenzije v nadaljevanju označene, kot maks.



### Cenovne kategorije perforacij

**a**

Standard


**b**

Premium

**c**




Design

# Ograje


Želim ponudbo za ograjo 

## Točkovna pritrditev

## Pritrditev s peto na AB podlago




# Vrata

Želim ponudbo za vrata 

## Enokrilna

Maks. širina enojnega krila: 3 m

svetla odprtina  
od 1 m do 3 m



Odpiranje:

- ročno
- avtomatsko (na elektro pogon)




\* Možna tudi manjša od 1 m; pogojeno z montažo ključavnice Locinox




## Dvokrilna

svetla odprtina  
od 2 m do 6 m



Odpiranje:

- ročno
- avtomatsko (na elektro pogon)




*dvokrilna vrata*

*enokrilna vrata*



## Zložljiva krilna vrata

Tečaji: Dino (do 150 kg/krilo)

Opomba: potrebni dodatni talni zapahi  
Odpiranje: ročnoŽelim ponudbo za vrata 

## Kombinacije kljuk, ključavnic in prepir

## Ključavnica LAKQ U2

ročaj

pripora

- 3006KR
- 3006J-H
- Navadna pripora SAKL QF
- Elektro pripora MODULEC SA-E



LAKQ U2



3006KR



3006C



SAKL QF

MODULEC  
SA-E

## Ključavnica FORTYLOCK

ročaj

pripora

- 3006C
- 3006J-H
- Navadna pripora SFKI - QF40
- Elektro pripora MODULEC SA-E
- Modulec pripora - pločevina



FORTYLOCK



3006C



3006C



SFKI - QF40

MODULEC  
SA-EModulec pripora  
- pločevina

## Samonosna


Temelj izdelaja:

- podjetje Ograje Kočevar
- odjemalec po skicah Ograje Kočevar



Odpiranje:

- ročno
- avtomatsko (na elektro pogon)

*maks. dolžina  
svetle odprtine 8,9 m*



Želim ponudbo za vrata 





## Drсна

Temelj izdelava:  
odjemalec po skicah Ograje Kočevar


Odpiranje:

- ročno
- avtomatsko (na elektro pogon)

maks. dolžina  
svetle odprtine 11 m



Tloris prikaz na ročno odpiranje





Želim ponudbo za vrata 



## Teleskopska drсна vrata

Temelj izdelava: odjemalec po skicah Ograje Kočevar  
Odpiranje: avtomatsko (na elektro pogon)

maks. svetla odprtina 5 m



# Nabiralniki

Želim ponudbo za vrata z nabiralnikom 


## Integra

Konstrukcija: profili 100x100 mm  
Polnilo: perforirane pločevine

Tipska širina: 500 mm  
Tipska globina: 100 mm  
Višina: individualno prilagodljiva


Kombinacije:

- z enokrilnimi, dvokrilnimi vrati
- z zložljivimi krilnimi vrati
- s samonosnimi ali drsnimi vrati




## Nabiralnik integriran v vrata

Integriran nabiralnik z enokrilnimi ali dvokrilnimi vrati




Integriran nabiralnik s samonosnimi ali drsnimi vrati





# Balkoni

## Stranska pritrditev


Želim ponudbo za balkon 

### Vidni stebri in pločevina nad AB ploščo


NVSB



detajl: stranski steber





kotni detajl




### Skriti stebri in pločevina nad AB ploščo

NSSB




### Skriti stebri in pločevina zakriva AB ploščo

PSSB





## Pritrditev na balkonsko AB ploščo



Želim ponudbo za balkon 

## Vidni stebri brez kotnega stebra

NVZB




kotni detajl





## Skriti stebri brez kotnega stebra

NSZB




## Vidni stebri s kotnim stebrom

NVZK






kotni detajl




## Francoski balkoni

## Pritrjevanje pred fasado



Specifika pritrjevanja se določi glede na podlago.

## Pritrjevanje na fasado






Želim ponudbo za stopnišče


Želim ponudbo za francoski balkon

## Zunanje stopnišče


## Stranska pritrditev



# geometrijski vzorci




## Rozeta medium




Rozeta medium **a**




## Confuzija




Confuzija **b**




## Bubli






Bubli **b**




Bubli medium **a**




Bubli side **a**



Kvadro




Kvadro **b**






Kvadro medium **a**




Kvadro side **a**




Kvadro cona **a**




## Neris Light




Neris light **(b)**




Neris light medium **(a)**




Neris light diagonal **(a)**





## Tetris



Tetris **(b)**



Tetris medium **(a)**



# linijski vzorci


## Kaos



Kaos **b**




Kaos medium **b**



*kombinacija vzorca z Visio abstrakt*




## Minimal




Minimal **b**




Minimal side **a**




Horizontal




Horizontal (b)



Horizontal medium (a)





Vertikal




Vertikal (b)




Vertikal medium (a)




Geometrik




Geometrik (a)




## Matrika




Matrika (b)




Matrika medium (a)




## Matrika mix



Matrika mix (b)




Matrika mix medium (a)




# natura vzorci



## Leaflet





Leaflet (b)




Leaflet medium (a)




Leaflet side (a)



## Grassy




Grassy (a)




# etno vzorci



## Fabiani




Fabiani **b**



Fabiani light **b**






## Vurnik




Vurnik **b**




Vurnik side **b**




## Art nouveau



Art nouveau **a**



### Etno 1



Etno 1 **a**




### Etno 2




Etno 2 **a**



### Etno 3




Etno 3 **a**



### Etno 4






Etno 4 **a**



# Unikatne perforacije

Design 



# OGRAJE KOČEVAR

Ograje Kočevar d. o. o.  
Tovarniška cesta 11c  
3312 Prebold

+386 (0)3 570 12 21  
051 624 207

[info@ograje.com](mailto:info@ograje.com)  
[www.ograje.com](http://www.ograje.com)